




Simple<sup>®</sup> pro | ЗАВОД  
ЛАБОРАТОРНОЙ  
МЕБЕЛИ



**SIMPLE PRO**  
завод лабораторной  
мебели с 2002 года

**Simple PRO** — это не просто ведущий российский производитель лабораторной мебели, основанный в 2002 году. Это место, где рождаются решения для современных лабораторий и учебных заведений. Наш завод располагается в Санкт-Петербурге (п. Шушары). Здесь, в новом современном здании площадью 6 тысяч квадратных метров, мы создаём мебель, которая становится надёжным спутником в мире науки и образования, обеспечивая комфорт и безопасность для всех, кто стремится к знаниям.

В учебных заведениях профессиональная мебель играет ключевую роль в формировании благоприятной образовательной среды, становясь важной частью всего учебного процесса. Поэтому, помимо мебели для специализированных лабораторий, завод SimplePro разработал специальную линейку мебели для оснащения кабинетов химии, физики и биологии, а также для учебных лабораторий в университетах, институтах и академиях.

**SIMPLE PRO ГАРАНТИРУЕТ**



Пожалуй, самые сжатые сроки производства на рынке — стандартная мебель из нашего каталога всего за 15 дней!



Ответственную доставку. Если в пути с грузом что-то случится, мы бесплатно заменим и доставим поврежденные детали или изделие целиком.



Открытые и всегда актуальные цены на нашем сайте [simple-pro.com](https://simple-pro.com). Доступность информации и полная прозрачность — это наша принципиальная позиция уже много лет.



Пожалуй, самую длительную гарантию на рынке — 5 лет и выше. За такой срок Вы действительно сможете убедиться в качестве поставленной продукции.

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| Специализированная мебель для оснащения классов химии, физики, биологии ..... | 3 |
| Материалы при выборе мебели для школьных специализированных классов. ....     | 5 |
| Тренды в расстановке мебели в специализированных классах. ....                | 7 |

## ОСНОВНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ КЛАССА

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Шкаф вытяжной демонстрационный (ШВ-У) .....     | 9  |
| Стол лабораторный демонстрационный (СЛ-Д) ..... | 10 |
| Стол лабораторный преподавателя (СЛ-Пр) .....   | 10 |
| Стол лабораторный учащегося (СЛ-У) .....        | 11 |
| Стол учащегося (С-У) .....                      | 11 |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ КЛАССА

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Стол островной (СО) .....                             | 13 |
| Стол лабораторный химический с приставкой (СПТ) ..... | 13 |
| Стол лабораторный с надстройкой (СН) .....            | 14 |
| Стол лабораторный с двумя полками (СП) .....          | 14 |
| Тумбы встраиваемые .....                              | 15 |
| Тумбы подкатные и ящики .....                         | 16 |
| Стол торцевой (СЛТ) .....                             | 17 |
| Стол-мойка торцевая (СМС-Д) .....                     | 17 |
| Шкаф для лабораторной посуды (ШЛП) .....              | 18 |
| Шкаф для документов (ШДО) .....                       | 18 |
| Стол-мойка (СМС-Д) .....                              | 19 |
| Мойка лабораторная металлическая (СМС-Г) .....        | 19 |

## МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЛАБОРАНТСКОЙ

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Шкаф вытяжной химический (ШВП) .....                   | 21 |
| Шкаф вытяжной металлический (ШВ-МЕТ) .....             | 22 |
| Шкаф вытяжной панорамный (ШВД) .....                   | 23 |
| Шкаф вытяжной для муфельных печей (ШВМ) .....          | 24 |
| Тумбы к вытяжным шкафам .....                          | 25 |
| Справочные размеры и дополнительная комплектация ..... | 26 |
| Шкаф для реактивов (ШР) .....                          | 27 |
| Шкаф для реактивов кислотостойкий (ШРП) .....          | 27 |
| Шкаф для приборов (ШП) .....                           | 28 |
| Шкаф гардеробный (ШГ) .....                            | 28 |
| Стол лабораторный (СЛ) .....                           | 29 |
| Стол лабораторный с полкой (СМ) .....                  | 29 |
| Стол весовой (СВ) .....                                | 30 |
| Стол весовой комбинированный (СВ) .....                | 30 |
| Стол лабораторный угловой (УСК) .....                  | 31 |
| Стол письменный (С) .....                              | 31 |

## ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ШКОЛЫ

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Раздевалки .....                | 33 |
| Варианты цветовых решений ..... | 34 |
| Стулья и табуреты .....         | 35 |

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

|                   |    |
|-------------------|----|
| Сертификаты ..... | 36 |
|-------------------|----|



ЭВОЛЮЦИЯ УЧЕБНЫХ ПРОСТРАНСТВ:  
Лабораторная мебель в учебном процессе

## СОВРЕМЕННОЕ ОСНАЩЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССОВ

Кабинеты химии, физики и биологии всегда выделялись среди других школьных классов, главным образом из-за необходимости для учителей проводить в них демонстрационные эксперименты, а для учеников — изучать материал через выполнение лабораторных работ.

В настоящее время всё чаще в специализированных кабинетах разделяют учебную зону от зоны проведения лабораторных работ. Данное разделение позволяет учащимся сосредоточиться на теоретическом материале в одной части кабинета и безопасно применять полученные знания на практике в другой.

Это способствует более глубокому пониманию предмета и развитию практических навыков. Проведение анализов или других испытаний на специализированной мебели — большое преимущество, так как она обеспечивает устойчивость и безопасность при работе с химическими реактивами и лабораторным оборудованием.

Таким образом, современное оснащение кабинетов способствует созданию более эффективной образовательной среды, где учащиеся могут развивать свои научные интересы и готовиться к будущим профессиональным вызовам.





Материалы, используемые для производства как корпусов изделий, так и рабочих поверхностей, наши специалисты подбирают с учётом специфики школьных классов, особенно кабинетов химии.

Правильный подбор материала обеспечивает долговечность, эксплуатационные характеристики и безопасность мебели. Каждый из них был протестирован в специализированном центре с получением официального протокола испытаний.



### GRANTEC

Представляет собой бесшовный керамогранит. Устойчив к воздействию высоких температур и влажности. Не изменяет структуру при воздействии большинства кислот и щелочей. Представляет собой монолитную керамогранитную плиту без швов, наклеенную на фанеру. По заказу к столешнице можно добавить противопротливочный бортик.



### CPL

Представляет собой композитный пластик высокого давления толщиной 0,5 мм, наклеенный на влагостойкую ламинированную ДСП, торцы которой для повышения влагостойкости и износостойкости обработаны пластиковой кромкой толщиной 2 мм. Стоек к воздействию органических растворителей, разбавленных кислот и щелочей. Выдерживает воздействие температур до 135 °C.



### НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Обладает высокой устойчивостью к воздействию температур, механической прочностью, хорошей химической стойкостью к большому количеству веществ. Столешница имеет интегрированный противопротливочный бортик без швов.




### НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ

Представляет собой монолитную плиту из натурального природного камня. Устойчив к воздействию высоких температур и влажности. Не изменяет структуру при воздействии большинства кислот и щелочей. Плотность 2600 кг/м³, имеет низкий показатель истираемости 0,5 г/см². Материал применяется в составе столешниц исключительно для весовых столов.




### КЕРАМОГРАНИТ

Используемый керамогранит представляет собой плитку габаритами 300х300 мм, которая наклеена на фанеру. Для заполнения швов используется специальная химически стойкая мастика на основе эпоксидных смол. Устойчив к воздействию высоких температур и влажности. Не изменяет структуру при воздействии большинства кислот и щелочей. По заказу к столешнице можно добавить противопротливочные бортики.



### LAB HPL

Монолитный химически-стойкий пластик сверхвысокого прессования. Обладает высокой ударопрочностью, влагостойкостью, износостойкостью, высокими антибактериальными свойствами. Выдерживает воздействие температур до 135 °C. Проявляет высокую стойкость при длительном воздействии практически всех концентрированных кислот и щелочей.



### ПОЛИПРОПИЛЕН



Полимерный материал, обладающий высокой влагостойкостью и очень высокой химической стойкостью, прежде всего к концентрированным неорганическим кислотам (в т.ч. азотной, серной, соляной, плавиковой) и их парам.

Хотя температура плавления достаточно высока (около 170 °C), начинает терять прочностные свойства при более низких температурах (в зависимости от толщины и размера отдельных элементов). Поэтому следует соблюдать правила эксплуатации и не допускать сильного, особенно локального, перегрева материала, что может вызвать коробление и деформацию.

Для очистки нужно применять только мягкие моющие средства, использование абразивных средств не допускается. Материал применяется в качестве столешницы исключительно в вытяжных шкафах.

## ИЗМЕНЕНИЯ:

- ✓ Не выявлены  
 i Незначительные  
 i Значительные



## ВОЗДЕЙСТВИЕ КИСЛОТАМИ В ТЕЧЕНИИ 24 ЧАСОВ

|                  |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Серная конц.     | ✓ | ✓ | i | ✓ | i | ✓ | ✓ |
| Соляная конц.    | ✓ | ✓ | i | ✓ | i | ✓ | ✓ |
| Азотная конц.    | ✓ | ✓ | i | i | ✓ | ✓ | ✓ |
| Плавиковая конц. | i | i | i | i | i | ✓ | i |
| Фосфорная конц.  | ✓ | ✓ | i | ✓ | i | ✓ | ✓ |

## ВОЗДЕЙСТВИЕ ЩЕЛОЧАМИ В ТЕЧЕНИИ 24 ЧАСОВ

|           |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| Амиак 25% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NaOH 20%  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| КОН 20%   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛЯМИ И ДР. В ТЕЧЕНИИ 24 ЧАСОВ

|                     |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Бихромат калия 0,5Н | ✓ | ✓ | i | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хромовая смесь      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## ИНДИКАТОРЫ / 24 ЧАСА

|                           |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Метиловый оранжевый 0,05% | ✓ | ✓ | i | i | ✓ | ✓ | ✓ |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|

## ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ / 24 ЧАСА

|                |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Этиловый спирт | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ацетон         | ✓ | ✓ | i | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хлороформ      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Формалин       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Этоксизтан     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

\* Официальные протоколы испытаний рабочих поверхностей, полученные на базе научно-исследовательского центра, предоставляются по запросу.

## ТРЕНДЫ В РАССТАНОВКЕ МЕБЕЛИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССАХ

## ОСНОВНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ КЛАССА

Шкаф вытяжной  
демонстрационный

Стол учащегося



Стол демонстрационный



Стол лабораторный учащегося



Стол преподавателя

## ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ШКОЛЫ



Раздевалки

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ КЛАССА



Стол островные и пристенные




Тумбы



Стол торцевые с раковиной и без



Шкафы для хранения



Мойки

Специализированные  
стулья

## МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЛАБОРАНТСКОЙ



Шкафы вытяжные



Стол лабораторные



Шкафы для хранения реактивов



Шкафы для приборов



Шкафы гардеробные

Специализированные  
табуреты



ОСНОВНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ КЛАССА



Шкаф вытяжной демонстрационный модели ШВ-У предназначен для проведения демонстрационных опытов с токсичными веществами. Создан специально для использования в кабинетах химии школ и других учебных заведений. Данная модель имеет максимальную полезную площадь стенок и фронтальной части камеры для наблюдения за проводимыми экспериментами.

Вытяжная камера шкафа (верхняя часть) изготовлена на основе окрашенного алюминиевого профиля, в боковых и задних стенках которой размещены прозрачные панели из оргстекла. Имеет одну зону вытяжки - сверху рабочего объёма. Нижняя часть - сборно-разборный металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета. В каркасе предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровностей пола.

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- стальной фланец для подключения вентиляции ( $\varnothing$  200 мм);
- подъёмный экран из оргстекла;
- светодиодный светильник, 18 Вт, класс защиты IP-65 (располагается в рабочей зоне);
- брызгозащищённые электророзетки 220В, 16 А (2 шт.) с заземлением и выключатель;
- противоопроливочный бортик – алюминиевый профиль.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- автономный вентилятор канального типа;
- регулятор скорости вращения вентилятора;
- подкатные и встраиваемые тумбы из стали или ЛДСП;
- дополнительный блок электророзеток (2 шт.) с автоматом отключения питания 16 А;
- кран химический для подвода воды;
- кран для подвода газа;
- кран для сжатого воздуха / вакуума;
- сливная раковина из полипропилена 250x100x150 мм.



Цвет: ● - серый



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель         | Размеры (ШхГхВ), мм | Варианты столешниц           |
|----------------|---------------------|------------------------------|
| ЛК-900 ШВ-У    | 900x650x2300/900    | GranTec (бесш. керамогранит) |
| ЛК-1200 ШВ-У   | 1200x650x2300/900   |                              |
| ✓ ЛК-1500 ШВ-У | 1500x650x2300/900   |                              |

Стол модели СЛ-Д предназначен для проведения демонстрационных опытов, не связанных с выделением вредных веществ, в кабинетах химии, физики и биологии учебных заведений. Состоит из прочного сборно-разборного металлического каркаса с полимерным покрытием серого цвета и столешницы. Задняя часть стола закрыта панелями из листовой стали. В каркасе лабораторного стола предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровностей пола. Допустимая распределенная нагрузка на стол до 250 кг.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- блок розеток (2 шт., 220 В) и автомат отключения питания (16 А) в верхней стальной раме;
- тумбы;
- смеситель химический;
- кран химический для подвода воды;
- раковина из полипропилена (400x400x300 мм).



Цвет: ● - серый



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель         | Размеры (ШхГхВ), мм | Варианты столешниц                             |
|----------------|---------------------|------------------------------------------------|
| ЛК-1800 СЛ-Д   | 1800x650x900        | CPL, Lab HPL<br>GranTec (бесшов. керамогранит) |
| ✓ ЛК-2100 СЛ-Д | 2100x650x900        |                                                |
| ЛК-2400 СЛ-Д   | 2400x650x900        |                                                |

Стол модели СЛ-Пр высотой 750 мм для работы сидя предназначен для размещения учителя. Выполнен в едином стиле с демонстрационным столом СЛ-Д для создания единого рабочего пространства. Состоит из прочного сборно-разборного металлического каркаса с полимерным покрытием серого цвета и столешницы. Задняя часть стола закрыта панелями из листовой стали. В каркасе лабораторного стола предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровностей пола.

Может комплектоваться подкатными или подвесными тумбами из стали или ЛДСП. Допустимая распределенная нагрузка на стол до 250 кг.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- блок розеток (2 шт., 220 В) и автомат отключения питания (16 А) на задней панели;
- подкатные или подвесные тумбы из стали или ЛДСП.



Цвет: ● - серый



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель          | Размеры (ШхГхВ), мм | Варианты столешниц |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| ✓ ЛК-1200 СЛ-Пр | 1200x650x750        | CPL<br>Lab HPL     |
| ЛК-1500 СЛ-Пр   | 1500x650x750        |                    |





Стол модели СЛ-У предназначен для размещения учащихся в кабинетах химии, физики или биологии в учебных заведениях. Может комплектоваться раковинами из полипропилена для слива химических реактивов, а также электророзетками с автоматами отключения питания. Состоит из прочного сборно-разборного металлического каркаса с полимерным покрытием серого цвета и столешницы. Задняя часть стола закрыта панелями из листовой стали.

В каркасе лабораторного стола предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровностей пола. Допустимая распределенная нагрузка на стол до 250 кг.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- блок розеток (2 шт., 220 В) и автомат отключения питания (16 А) в задней панели;
- кран химический для подвода воды;
- раковина из полипропилена 250x100x150 мм;
- крючок для рюкзаков/сумок/портфелей.



Цвет: ● - серый



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель         | Размеры (ШхГхВ), мм | Варианты столешниц |
|----------------|---------------------|--------------------|
| ✓ ЛК-1200 СЛ-У | 1200x650x750        | CPL                |
| ЛК-1500 СЛ-У   | 1500x650x750        | Lab HPL            |

Стол модели С-У может использоваться в качестве парты в кабинетах, когда не требуется подвод электричества или установка сливных раковин. Состоит из прочного сборно-разборного металлического каркаса с полимерным покрытием серого цвета и столешницы.

Опционально имеет возможность регулировки высоты. Допустимая распределенная нагрузка на стол до 200 кг.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- блок розеток (2 шт., 42 В) и автомат отключения питания (10 А) в задней панели;
- крючок для рюкзаков/сумок/портфелей.



Цвет: ● - серый



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель        | Размеры (ШхГхВ), мм | Варианты столешниц |
|---------------|---------------------|--------------------|
| ЛК-600 С-У    | 600x600x750         | CPL<br>Lab HPL     |
| ЛК-900 С-У    | 900x600x750         |                    |
| ✓ ЛК-1200 С-У | 1200x600x750        |                    |
| ЛК-1500 С-У   | 1500x600x750        |                    |



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ КЛАССА



Основой стола модели СО является сборно-разборный металлический каркас, с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской серого цвета. Стол имеет два основных стола и технологическую приставку, жестко крепящуюся к раме, состоящую из каркаса, надстройки и двух полок из листовой стали. Материал столешницы предлагается на выбор, в зависимости от профиля работы лаборатории. Нагрузка на каждую из сторон стола до 250 кг.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- блок розеток (2 шт., 220 В) и автомат отключения питания (16 А) на декоративной панели;
- светильник светодиодный;
- тумбы и ящики;
- выдвижная полка под клавиатуру/подставка под системный блок;
- кран для подвода воды/газа/сжатого воздуха/вакуума;
- сливные раковины из полипропилена и нержавеющей стали.



Цвет: ● - серый



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель       | Размеры (ШхГхВ), мм                     | Варианты столешниц           |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| ЛК-900 СО    | 900x1500x1650/770   900x1500x1780/900   | Керамогранит                 |
| ЛК-1200 СО   | 1200x1500x1650/770   1200x1500x1780/900 | CPL                          |
| ✓ ЛК-1500 СО | 1500x1500x1650/770   1500x1500x1780/900 | GranTec (бесш. керамогранит) |
| ЛК-1800 СО   | 1800x1500x1650/770   1800x1500x1780/900 | Lab HPL                      |



Основой стола модели СПТ является сборно-разборный металлический каркас, с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской серого цвета. Стол имеет технологическую приставку, жестко крепящуюся к раме, состоящую из каркаса, надстройки и двух полок из листовой стали. Материал столешницы предлагается на выбор, в зависимости от профиля работы лаборатории. Нагрузка на стол до 250 кг.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- блок розеток (2 шт., 220 В) и автомат отключения питания (16 А) на декоративной панели;
- светильник светодиодный;
- тумбы и ящики;
- выдвижная полка под клавиатуру/подставка под системный блок;
- кран для подвода воды/газа/сжатого воздуха/вакуума;
- сливные раковины из полипропилена и нержавеющей стали.



Цвет: ● - серый



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель        | Размеры (ШхГхВ), мм                   | Варианты столешниц             |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| ЛК-900 СПТ    | 900x900x1650/770   900x900x1780/900   | Керамогранит                   |
| ЛК-1200 СПТ   | 1200x900x1650/770   1200x900x1780/900 | CPL                            |
| ✓ ЛК-1500 СПТ | 1500x900x1650/770   1500x900x1780/900 | GranTec (бесшов. керамогранит) |
| ЛК-1800 СПТ   | 1800x900x1650/770   1800x900x1780/900 | Lab HPL                        |

Основой стола модели СН является сборно-разборный металлический каркас, с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской серого цвета. Стол имеет надстройку, жестко крепящуюся к раме, состоящую из каркаса и шкафа. Шкаф имеет два варианта исполнения: листовая сталь от 0,8 мм, окрашенная порошковой краской, и ЛДСП 16 мм. Материал рабочей поверхности предлагается на выбор, в зависимости от профиля работы лаборатории. Нагрузка на стол до 250 кг, общая нагрузка на шкаф не более 50 кг.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- блок розеток (2 шт., 220 В) и автомат отключения питания (16 А) на декоративной панели;
- светильник светодиодный;
- тумбы и ящики;
- выдвижная полка под клавиатуру;
- подставка под системный блок.



Цвет: ● - серый



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель       | Размеры (ШхГхВ), мм                   | Варианты столешниц                                                          |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ЛК-900 СН    | 900х650х1650/770   900х650х1780/900   | Керамогранит<br>CPL<br>GranTec (бесш. керамогранит)<br>Lab HPL, Нерж. сталь |
| ✓ ЛК-1200 СН | 1200х650х1650/770   1200х650х1780/900 |                                                                             |
| ЛК-1500 СН   | 1500х650х1650/770   1500х650х1780/900 |                                                                             |
| ЛК-1800 СН   | 1800х650х1650/770   1800х650х1780/900 |                                                                             |



Основой стола модели СП является сборно-разборный металлический каркас, с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской серого цвета. Стол оборудован технологической надстройкой, жестко крепящейся к раме. Надстройка имеет две полки из листовой стали, установленные на вертикальные стойки, и декоративную панель. Материал столешницы предлагается на выбор, в зависимости от профиля работы лаборатории. Нагрузка на стол до 250 кг.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- блок розеток (2 шт., 220 В) и автомат отключения питания (16 А) на декоративной панели;
- светильник светодиодный;
- тумбы и ящики;
- выдвижная полка под клавиатуру;
- подставка под системный блок.



Цвет: ● - серый



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель       | Размеры (ШхГхВ), мм                   | Варианты столешниц                                                          |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ЛК-900 СП    | 900х650х1650/770   900х650х1780/900   | Керамогранит<br>CPL<br>GranTec (бесш. керамогранит)<br>Lab HPL, Нерж. сталь |
| ✓ ЛК-1200 СП | 1200х650х1650/770   1200х650х1780/900 |                                                                             |
| ЛК-1500 СП   | 1500х650х1650/770   1500х650х1780/900 |                                                                             |
| ЛК-1800 СП   | 1800х650х1650/770   1800х650х1780/900 |                                                                             |





Встраиваемая ТД-В

Подвесная ТД

Встраиваемая ТД-В  
с дверками и ящиком

Подвесная ТД  
с дверками и ящиком

Подвесная ТЯ  
с 3 ящиками

Встраиваемая ТЯ-В  
с 3 ящиками

Встраиваемая ТЯ-В  
с 4 ящиками

ПОДВЕСНАЯ/ВСТРАИВАЕМАЯ  
С ДВЕРКАМИ

ПОДВЕСНАЯ/ВСТРАИВАЕМАЯ  
С ДВЕРКАМИ И ЯЩИКОМ

ПОДВЕСНАЯ/ВСТРАИВАЕМАЯ  
С 3 И 4 ЯЩИКАМИ

Корпус тумб данных моделей имеет два варианта исполнения: листовая сталь из стали 0,8 мм и 1 мм, окрашенная порошковой краской, и ламинированная ДСП 16 мм. В условиях повышенной влажности и при прямом контакте с водой не рекомендуем использовать тумбы в ЛДСП исполнении. Для данных целей подходят тумбы в стальном исполнении.

|                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                                   |                                 |                                 |                                 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 400 ТД / ТД-В                | ✓ 600 ТД / ТД-В              | 750 ТД / ТД-В                | 900 ТД / ТД-В                | 400 ТД / ТД-В<br>с ящиком    | ✓ 600 ТД / ТД-В<br>с ящиком  | 750 ТД / ТД-В<br>с ящиком    | 900 ТД / ТД-В<br>с ящиком    | ✓ 400 ТЯ / ТЯ-В<br>с 3(4) ящиками | 600 ТЯ / ТЯ-В<br>с 3(4) ящиками | 750 ТЯ / ТЯ-В<br>с 3(4) ящиками | 900 ТЯ / ТЯ-В<br>с 3(4) ящиками |
| для ТД:<br>400x470x553/608   | для ТД:<br>600x470x553/608   | для ТД:<br>750x470x553/608   | для ТД:<br>900x470x553/608   | для ТД:<br>400x470x608       | для ТД:<br>600x470x608       | для ТД:<br>750x470x608       | для ТД:<br>900x470x608       | для ТЯ:<br>400x470x553/608        | для ТЯ:<br>600x470x553/608      | для ТЯ:<br>750x470x553/608      | для ТЯ:<br>900x470x553/608      |
| для ТД-В:<br>400x440x608/738 | для ТД-В:<br>600x440x608/738 | для ТД-В:<br>750x440x608/738 | для ТД-В:<br>900x440x608/738 | для ТД-В:<br>400x440x608/738 | для ТД-В:<br>600x440x608/738 | для ТД-В:<br>750x440x608/738 | для ТД-В:<br>900x440x608/738 | для ТЯ-В:<br>400x440x608/738      | для ТЯ-В:<br>600x440x608/738    | для ТЯ-В:<br>750x440x608/738    | для ТЯ-В:<br>900x440x608/738    |
|                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                                   |                                 |                                 |                                 |

Сталь или ЛДСП

Установка тумб осуществляется в лабораторные столы

Дополнительная комплектация: полипропиленовые кюветы, замки



Низкая (ТПД)

Высокая (ТПД-В)

Низкая  
с 3 ящиками (ТД)Высокая с  
3 ящиками (ТД)Высокая  
с 4 ящиками (ТД)

## ПОДКАТНАЯ С ДВЕРКОЙ

Корпус тумб данных моделей имеет два варианта исполнения: листовая сталь из стали 0,8 мм и 1 мм, окрашенная порошковой краской, и ЛДСП 16 мм. В стальном исполнении допускается хранение ЛВЖ, а также использование в условиях повышенной влажности и прямой контакт с водой, чего мы не рекомендуем в ЛДСП исполнении.

Роликовые опоры выполнены из пластика, диаметр 50 мм, оснащены стопорным механизмом.

## ПОДКАТНАЯ С 3 И 4 ЯЩИКАМИ

## ПОДВЕСНОЙ ЯЩИК

Корпус ящика имеет два варианта исполнения: листовая сталь из стали 0,8 мм и 1 мм, окрашенная порошковой краской, и ЛДСП 16 мм.

| ✓ 400 ТПД / ТПД-В         | ✓ 400 ТПЯ / ТПЯ-В<br>с 3 ящиками | ✓ 400 ТПЯ-В<br>с 4 ящиками | ✓ 400 Я     | ✓ 600 Я     | ✓ 750 Я     | ✓ 900 Я     |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| для ТПД:<br>400x440x673   | для ТПЯ:<br>400x440x673          |                            |             |             |             |             |
| для ТПД-В:<br>400x440x803 | для ТПЯ-В:<br>400x440x803        | 400x440x803                | 400x470x184 | 600x470x184 | 750x470x184 | 900x470x184 |
|                           |                                  |                            |             |             |             |             |

Сталь или ЛДСП

Установка тумб и ящиков осуществляется в лабораторные столы

Дополнительная комплектация: замки



Стол модели СЛТ состоит из прочного сборно-разборного металлического каркаса с полимерным покрытием серого цвета, столешницы и встраиваемой тумбы. Тумба может иметь 3 варианта исполнения: сталь с полимерным покрытием, ЛДСП и полипропилен. В каркасе стола предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 30 мм для компенсации неровностей пола. Материал столешницы предлагается на выбор, в зависимости от профиля работы лаборатории. Нагрузка на столы до 250 кг.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- доводчики для мягкого закрывания дверей.



Цвет: ● - серый



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель                        | Размеры (ШхГхВ), мм         | Варианты столешниц                           |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| ЛК-1500 СЛТ (корпус -ЛДСП)    | 1500x750x770   1500x750x900 | Керамогранит<br>GranTec (бесш. керамогранит) |
| ✓ ЛК-1500 СЛТ (корпус -сталь) | 1500x750x770   1500x750x900 | Lab HPL<br>CPL                               |



Стол-мойка торцевая модели СМС-Д состоит из прочного сборно-разборного металлического каркаса с полимерным покрытием серого цвета, столешницы (LabHPL, GranTec и полипропилен) с 1 или 2 встроенными раковинами (нержавеющая сталь марки AISI 304 или полипропилен) и тумбы (сталь с полимерным покрытием, полипропилен или ЛДСП). В каркасе предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровности пола. Смеситель и патрубки для подвода и слива воды входят в стандартную комплектацию.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- аварийный душ для глаз;  
- дополнительный кран для деионизированной воды;  
- сушильный стеллаж с рамой/настенный;  
- брызгозащитный экран.



Цвет: ● - серый



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель                           | Размеры (ШхГхВ), мм         | Кол-во раковин | Материал РП             |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|
| ЛК-1500 СМС-Д (корпус - ЛДСП)    | 1500x750x770   1500x750x900 | 1              | GranTec                 |
| ЛК-1500 СМС-Д (корпус - полип-н) | 1500x750x770   1500x750x900 | 1              | (бесш. кер-т)           |
| ✓ ЛК-1500 СМС-Д (корпус - сталь) | 1500x750x770   1500x750x900 | 1              | Lab HPL<br>Полипропилен |

Шкаф модели ШЛП предназначен для хранения химической посуды. Шкаф имеет два варианта исполнения: листовая сталь от 0,8 мм, окрашенная порошковой краской, и ЛДСП 16 мм. Корпус устанавливается на высокий (200 мм) или низкий (80 мм) прочный металлический сборно-разборный каркас с полимерным покрытием серого цвета. В каркасе предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровностей пола.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 5 полок и распашные стеклянные двери с ручками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- замки;
- полипропиленовые кюветы.

Цвет:  - серый  Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель       | Размеры (ШхГхВ), мм         | Материал корпуса |
|--------------|-----------------------------|------------------|
| ✓ ЛК-400 ШЛП | 400x450x1880   400x450x2000 | ЛДСП             |
| ✓ ЛК-800 ШЛП | 800x450x1880   800x450x2000 | Сталь            |

Шкаф модели ШДО предназначен для хранения документации, высота полок предусматривает хранение стандартных канцелярских папок высотой 32 см (под формат А4). Шкаф имеет два варианта исполнения: листовая сталь от 0,8 мм, окрашенная порошковой краской, и ЛДСП 16 мм. Корпус устанавливается на высокий (200 мм) или низкий (80 мм) прочный металлический сборно-разборный каркас с полимерным покрытием серого цвета. В каркасе предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровностей пола.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 5 полок;
- распашные двери с ручками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- замки.

Цвет:  - серый  Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель       | Размеры (ШхГхВ), мм         | Материал корпуса |
|--------------|-----------------------------|------------------|
| ✓ ЛК-400 ШДО | 400x450x1880   400x450x2000 | ЛДСП             |
| ✓ ЛК-800 ШДО | 800x450x1880   800x450x2000 | Сталь            |





Стол-мойка торцевая модели СМС-Д состоит из прочного сборно-разборного металлического каркаса с полимерным покрытием серого цвета, столешницы (LabHPL, GranTec и полипропилен) с 1 или 2 встроенными раковинами (нержавеющая сталь марки AISI 304 или полипропилен) и тумбы (сталь с полимерным покрытием, полипропилен или ЛДСП). В каркасе предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровности пола. Смеситель и патрубки для подвода и слива воды входят в стандартную комплектацию.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- аварийный душ для глаз;
- дополнительный кран для деионизированной воды;
- сушильный стеллаж с рамой/настенный;
- брызгозащитный экран.



Цвет: ● - серый



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель                            | Размеры (ШхГхВ), мм         | Кол-во раковин | Материал РП           |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| ✓ ЛК-900 СМС-Д (ЛДСП, ПП, Сталь)  | 900х600х770   900х600х900   | 1              | GranTec (бесш. кер-т) |
| ✓ ЛК-1200 СМС-Д (ЛДСП, ПП, Сталь) | 1200х600х770   1200х600х900 | 1 или 2        | Lab HPL               |
| ЛК-1500 СМС-Д (ЛДСП, ПП, Сталь)   | 1500х600х770   1500х600х900 | 1 или 2        | Полипропилен          |



Мойки модели СМС-Г предназначена для работ с различными химическими веществами.

Материал рабочей поверхности и раковины (1 или 2) – нержавеющая сталь (марка AISI 304). Материал корпуса – листовая сталь, окрашенная порошковой краской. Устанавливается на высокий (200 мм) или низкий (80 мм) металлический каркас, в котором предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровности пола. Смеситель и патрубки для подвода и слива воды входят в стандартную комплектацию.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- аварийный душ для глаз;
- дополнительные смеситель/кран для деионизированной воды;
- сушильный стеллаж настенный/с рамой.



Цвет: ● - серый



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель          | Размеры (ШхГхВ), мм | Количество раковин | Материал корпуса |
|-----------------|---------------------|--------------------|------------------|
| ЛК-600 СМС-Г    | 600х600х900         | 1                  | Сталь            |
| ЛК-900 СМС-Г    | 900х600х900         | 1                  |                  |
| ЛК-1200 СМС-Г   | 1200х600х900        | 1 или 2            |                  |
| ✓ ЛК-1500 СМС-Г | 1500х600х900        | 1 или 2            |                  |



МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЛАБОРАНТСКОЙ



acid

ВЫБОР  
ЭКСПЕРТОВ

Шкаф вытяжной модели ШВП предназначен для работы с особо агрессивными химическими веществами, включая неорганические концентрированные кислоты (соляную, серную, азотную, плавиковую) и их пары. Допускается использование в условиях повышенной влажности, а также прямой контакт с водой и другими жидкостями.

В вытяжной камере шкафа и нижних тумбах отсутствуют материалы и детали, подвергающиеся коррозии. Тумбы имеют запатентованную беспетлевую систему открывания дверей.

Корпус выполнен из монолитного глянцевого полипропилена светло-серого цвета толщиной 10 мм. Основой изделия является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской серого цвета. Каркас оснащен роликами, что добавляет мобильности изделию для более удобного позиционирования в помещении.

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- полипропиленовый фланец (Ø 200 мм);
- двойной подъёмный экран из противоударного стекла триплекс толщиной 6 мм с возможностью фиксации на любой высоте, при полном подъеме экрана высота шкафа не изменяется, механизм подъема находится вне рабочей зоны;
- светодиодный светильник, 18 Вт, класс защиты IP-65 (располагается вне рабочей зоны);
- брызгозащищённые электророзетки 220В, 16 А (2 шт.) с заземлением и выключатель;
- система сбора и отвода конденсата из фланца;
- противопротливочный бортик – полипропилен.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- кислотостойкий автономный вентилятор из полипропилена центробежного типа;
- регулятор скорости вращения вентилятора;
- взрывозащищённый светильник (располагается вне рабочей зоны);
- полипропиленовые тумбы с возможностью вытяжки;
- дополнительный блок электророзеток (2шт.) с автоматом отключения питания;
- дистанционный кран для подвода воды;
- кран для подвода газа;
- кран для подвода сжатого воздуха/вакуума;
- кран для деионизированной воды;
- химический смеситель;
- сливные раковины из полипропилена;
- сливные раковины из нержавеющей стали;
- сливные раковины из монолитной керамики;
- встроенная нагревательная панель;
- сборник конденсата по задней стенке;
- перчатки в защитный экран (с заменой двойного триплекс-стекла на двойное оргстекло).



Цвет: ● - серый



Мы можем изготовить шкаф глубиной 865 и 965 мм

| Модель        | Размеры (ШхГхВ), мм | Варианты столешниц                                      |
|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| ЛК-900 ШВП    | 960x765x2300/950    | GranTec (бесш. керамогранит)<br>Lab HPL<br>Полипропилен |
| ЛК-1200 ШВП   | 1260x765x2300/950   |                                                         |
| ✓ ЛК-1500 ШВП | 1560x765x2300/950   |                                                         |
| ЛК-1800 ШВП   | 1860x765x2300/950   |                                                         |

Шкаф вытяжной модели ШВ-МЕТ предназначен для проведения работ с химическими реагентами, в том числе с ЛВЖ. Допускается использование в условиях работы с концентрированными кислотами и щелочами, кроме случаев, связанных с их выпариванием. Для работы с особо агрессивными химическими веществами, такими как концентрированные соляная, серная, азотная, плавиковая кислоты, мы рекомендуем выбрать полипропиленовый шкаф.

Корпус выполнен из листовой стали толщиной от 1 мм. Основой изделия является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской серого цвета. Каркас оснащен роликами, что добавляет мобильности изделию для более удобного позиционирования в помещении.

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- стальной фланец (Ø 200 мм);
- двойной подъёмный экран из противоударного стекла триплекс толщиной 6 мм с возможностью фиксации на любой высоте, при полном подъеме экрана высота шкафа не изменяется, механизм подъема находится вне рабочей зоны;
- светодиодный светильник, 18 Вт, класс защиты IP-65 (располагается вне рабочей зоны);
- брызгозащищённые электророзетки 220В, 16 А (2 шт.) с заземлением и выключатель;
- противопротливочный бортик – сталь с полимерным покрытием.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- автономный вентилятор канального типа;
- регулятор скорости вращения вентилятора;
- взрывозащищенный светильник (располагается вне рабочей зоны);
- стальные тумбы с возможностью вытяжки;
- дополнительный блок электророзеток (2 шт.) с автоматом отключения питания;
- дистанционный кран для подвода воды;
- кран для подвода газа;
- кран для подвода сжатого воздуха/вакуума;
- кран для деионизированной воды;
- химический смеситель;
- сливные раковины из полипропилена;
- сливные раковины из нержавеющей стали;
- сливные раковины из монолитной керамики;
- встроенная нагревательная панель;
- перчатки в защитный экран (с заменой двойного триплекс-стекла на двойное оргстекло).



Цвет: ● - серый



Технология запатентована



Мы можем изготовить шкаф глубиной 865 и 965 мм

| Модель           | Размеры (ШхГхВ), мм | Варианты столешниц                                           |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| ЛК-900 ШВ-МЕТ    | 960x765x2300/950    | GranTec (бесш. керамогранит)<br>Lab HPL<br>Нержавеющая сталь |
| ЛК-1200 ШВ-МЕТ   | 1260x765x2300/950   |                                                              |
| ✓ ЛК-1500 ШВ-МЕТ | 1560x765x2300/950   |                                                              |
| ЛК-1800 ШВ-МЕТ   | 1860x765x2300/950   |                                                              |





Шкаф вытяжной модели ШВД предназначен для проведения работ с химическими реагентами, а также для проведения демонстрационных анализов с токсичными веществами в лабораториях различного профиля. Допускается использование в условиях работы с концентрированными кислотами и щелочами, кроме случаев, связанных с их выпариванием.

Корпус выполнен из листовой стали 1 мм. Основой изделия является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской серого цвета. В боковые панели установлены смотровые окна, изготовленные из оргстекла толщиной 4 мм, вставленные в алюминиевый профиль, с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия. Задняя панель выполнена полностью из оргстекла в алюминиевом профиле. Каркас оснащен роликами, что добавляет мобильности изделию для более удобного позиционирования в помещении.

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- стальной фланец (Ø 200 мм);
- двойной подъёмный экран из противоударного стекла триплекс толщиной 6 мм с возможностью фиксации на любой высоте, при полном подъёме экрана высота шкафа не изменяется, механизм подъёма находится вне рабочей зоны;
- светодиодный светильник, 18 Вт, класс защиты IP-65 (располагается вне рабочей зоны);
- брызгозащищённые электророзетки 220В, 16 А (2 шт.) с заземлением и выключатель;
- противопротливочный бортик – сталь с полимерным покрытием.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- автономный вентилятор канального типа;
- регулятор скорости вращения вентилятора;
- взрывозащищённый светильник (располагается вне рабочей зоны);
- стальные тумбы с возможностью вытяжки;
- дополнительный блок электророзеток (2 шт.) с автоматом отключения питания;
- дистанционный кран для подвода воды;
- кран для подвода газа;
- кран для подвода сжатого воздуха/вакуума;
- кран для деионизированной воды;
- химический смеситель;
- сливные раковины из полипропилена;
- сливные раковины из нержавеющей стали;
- сливные раковины из монолитной керамики;
- встроенная нагревательная панель;
- перчатки в защитный экран (с заменой двойного триплекс-стекла на двойное оргстекло).



Цвет: ● - серый



Мы можем изготовить шкаф глубиной 865 и 965 мм

| Модель        | Размеры (ШхГхВ), мм | Варианты столешниц                                           |
|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| ЛК-900 ШВД    | 960x765x2300/950    | GranTec (бесш. керамогранит)<br>Lab HPL<br>Нержавеющая сталь |
| ЛК-1200 ШВД   | 1260x765x2300/950   |                                                              |
| ✓ ЛК-1500 ШВД | 1560x765x2300/950   |                                                              |
| ЛК-1800 ШВД   | 1860x765x2300/950   |                                                              |

Шкаф вытяжной модели ШВМ предназначен для установки муфельных печей и сушильных шкафов.

Корпус выполнен из листовой стали толщиной 1 мм, окрашенной порошковой краской. Рабочая поверхность представляет собой бесшовный керамогранит (GranTec), устойчивый к воздействию высокой температур и влажности и не изменяет структуру при воздействии большинства кислот и щелочей. Вытяжка воздуха осуществляется из верхней части камеры для удаления из рабочей зоны газов и паров.

Основой изделия является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской серого цвета. Каркас оснащен роликами, что добавляет мобильности изделию для более удобного позиционирования в помещении.

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- стальной фланец (Ø 200 мм).

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- брызгозащищённые электророзетки 220В, 16 А (2 шт.) с заземлением и выключатель;
- светодиодный светильник, 18 Вт, класс защиты IP-65 (располагается в рабочей зоне);
- двойной подъёмный экран из противоударного стекла триплекс толщиной 6 мм – возможностью фиксации на любой высоте, при полном подъёме экрана высота шкафа не изменяется, механизм подъёма находится вне рабочей зоны;
- автономный вентилятор канального типа;
- регулятор скорости вращения вентилятора;
- взрывозащищённый светильник (располагается в рабочей зоне);
- тумбы из стали с возможностью вытяжки;
- перчатки в защитный экран (с заменой двойного триплекс-стекла на двойное оргстекло).



Цвет: ● - серый



Технология запатентована




Мы можем изготовить шкаф глубиной 865 и 965 мм

| Модель        | Размеры (ШхГхВ), мм | Варианты столешниц              |
|---------------|---------------------|---------------------------------|
| ЛК-900 ШВМ    | 960x765x2300/950    | GranTec<br>(бесш. керамогранит) |
| ЛК-1200 ШВМ   | 1260x765x2300/950   |                                 |
| ✓ ЛК-1500 ШВМ | 1560x765x2300/950   |                                 |

Технология запатентована  
(ТД-П и ТД-ПВ)



| Модель                      | ЛК-750<br>ТПД-В                                                                     | ✓ ЛК-900<br>ТПД-В                                                                   | ЛК-900/2<br>ТПД-В                                                                   | ЛК-1200<br>ТПД-В                                                                     | ЛК-750<br>ТПД-В                                                                         | ✓ ЛК-900<br>ТПД-В                                                                     | ЛК-900/2<br>ТПД-В                                                                     | ЛК-1200<br>ТПД-В                                                                      | ЛК-750<br>ТПД-В                                                                       | ✓ ЛК-900<br>ТПД-В                                                                     | ЛК-900/2<br>ТПД-В                                                                     | ЛК-1200<br>ТПД-В                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры                     | 675x520x876                                                                         | 755x520x876                                                                         | 825x520x876                                                                         | 1055x520x876                                                                         | 675x520x876                                                                             | 755x520x876                                                                           | 825x520x876                                                                           | 1055x520x876                                                                          | 675x520x876                                                                           | 755x520x876                                                                           | 825x520x876                                                                           | 1055x520x876                                                                          |
| Эскиз                       |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса            | Полипропилен                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Сталь                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Место встраивания           | Шкаф вытяжной полипропиленовый (ШВП)                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | Шкаф вытяжной металлический (ШВ-МЕТ), для муфельных печей (ШВМ), демонстрационный (ШВД) |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Дополнительная комплектация | 1, 2, 3                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | 1, 2, 4                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |



Если вам не подходят существующие размеры, мы можем их изменить!

| ШВП                               |      |      |      |      | ШВ МЕТ                            |      |      |      | ШВД                               |      |      |      | ШВМ (без защитного экрана)        |      |      |
|-----------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|
|                                   | 900  | 1200 | 1500 | 1800 | 900                               | 1200 | 1500 | 1800 | 900                               | 1200 | 1500 | 1800 | 900                               | 1200 | 1500 |
| <b>A</b>                          | 960  | 1260 | 1560 | 1860 | 960                               | 1260 | 1560 | 1860 | 960                               | 1260 | 1560 | 1860 | 960                               | 1260 | 1560 |
| <b>Б</b>                          | 480  | 630  | 780  | 930  | 480                               | 630  | 780  | 930  | 480                               | 630  | 780  | 930  | 480                               | 630  | 780  |
| <b>B</b>                          | 760  | 1060 | 1360 | 1660 | 760                               | 1060 | 1360 | 1660 | 760                               | 1060 | 1360 | 1660 | 760                               | 1060 | 1360 |
| Размеры внутренней камеры (ШхГхВ) |      |      |      |      | Размеры внутренней камеры (ШхГхВ) |      |      |      | Размеры внутренней камеры (ШхГхВ) |      |      |      | Размеры внутренней камеры (ШхГхВ) |      |      |
| <b>Ш</b>                          | 804  | 1104 | 1404 | 1704 | 804                               | 1104 | 1404 | 1704 | 804                               | 1104 | 1404 | 1704 | 804                               | 1104 | 1404 |
| <b>Г</b>                          | 560  | 560  | 560  | 560  | 540                               | 540  | 540  | 540  | 540                               | 540  | 540  | 540  | 620                               | 620  | 620  |
| <b>В</b>                          | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230                              | 1230 | 1230 | 1230 | 1230                              | 1230 | 1230 | 1230 | 1250                              | 1250 | 1250 |



Шкаф модели ШР предназначен для хранения химических реагентов и токсичных веществ. Шкаф имеет два варианта исполнения: листовая сталь от 0,8 мм, окрашенная порошковой краской, и ЛДСП 16 мм. В стальном исполнении допускается хранение ЛВЖ, а также использование в условиях повышенной влажности и прямой контакт с водой. На верхней крышке расположен фланец (Ø 200 мм) для подключения к вентиляции. Корпус устанавливается на высокий (200 мм) или низкий (80 мм) прочный металлический сборно-разборный каркас с полимерным покрытием серого цвета. В каркасе предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровностей пола.

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 5 полок и распашные двери с ручками.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- замки;
- полипропиленовые кюветы;
- автономный вентилятор.



Цвет: ● - серый



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель      | Размеры (ШхГхВ), мм         | Материал корпуса |
|-------------|-----------------------------|------------------|
| ЛК-400 ШР   | 400x450x1880   400x450x2000 | ЛДСП<br>Сталь    |
| ✓ ЛК-600 ШР | 600x450x1880   600x450x2000 |                  |
| ЛК-800 ШР   | 800x450x1880   800x450x2000 |                  |



Шкаф модели ШРП рекомендуется для хранения особо агрессивных химических веществ. Корпус, ящики и полки выполнены из монолитного глянцевого полипропилена серого цвета толщиной 10 мм. Полки установлены с отступом от задней стенки для вытяжки воздуха из каждой зоны. Дверки имеют угол открытия не менее 270°. На верхней крышке расположен полипропиленовый фланец (Ø 200 мм) для подключения вентиляции. Корпус устанавливается на высокий (200 мм) или низкий (80 мм) прочный металлический сборно-разборный каркас с полимерным покрытием серого цвета. В каркасе предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровностей пола.

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- для модели ШРП: 2 отделения с полками;
- для модели ШРП с ящиками: 2 отделения с полками и 2 ящиками;
- четыре ручки из полипропилена с магнитной системой закрывания.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- полиамидные замки и полипропиленовые кюветы.



Цвет: ● - серый



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель                   | Размеры (ШхГхВ), мм         | Материал корпуса |
|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| ✓ ЛК-600 ШРП             | 600x450x1880   600x450x2000 | Полипропилен     |
| ✓ ЛК-600 ШРП (с ящиками) | 600x450x1880   600x450x2000 |                  |

Шкаф модели ШП предназначен для хранения приборов и оборудования. Шкаф имеет два варианта исполнения: листовая сталь от 0,8 мм, окрашенная порошковой краской, и ЛДСП 16 мм. Корпус устанавливается на высокий (200 мм) или низкий (80 мм) прочный металлический сборно-разборный каркас с полимерным покрытием серого цвета. В каркасе предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровностей пола.

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 5 полок и распашные двери с ручками.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- замки;
- полипропиленовые кюветы.



Цвет: ● - серый



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель      | Размеры (ШхГхВ), мм         | Материал корпуса |
|-------------|-----------------------------|------------------|
| ЛК400 ШП    | 400x450x1880   400x450x2000 | ЛДСП<br>Сталь    |
| ✓ ЛК-600 ШП | 600x450x1880   600x450x2000 |                  |
| ЛК-800 ШП   | 800x450x1880   800x450x2000 |                  |

Шкаф модели ШГ предназначен для хранения лабораторной и верхней одежды. Шкаф имеет два варианта исполнения: листовая сталь от 0,8 мм, окрашенная порошковой краской, и ЛДСП 16 мм. Корпус устанавливается на высокий (200 мм) или низкий (80 мм) прочный металлический сборно-разборный каркас с полимерным покрытием серого цвета. В каркасе предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровностей пола.

#### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 2 полки и распашные двери с ручками;
- крючки (для моделей 400 и 800 ШГ);
- и выдвижное вешало (для моделей 600 ШГ).

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- замки.



Цвет: ● - серый



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель      | Размеры (ШхГхВ), мм         | Материал корпуса |
|-------------|-----------------------------|------------------|
| ✓ ЛК400 ШГ  | 400x450x1880   400x450x2000 | ЛДСП<br>Сталь    |
| ✓ ЛК-600 ШГ | 600x450x1880   600x450x2000 |                  |
| ЛК-800 ШГ   | 800x450x1880   800x450x2000 |                  |





Основой стола модели СЛ является сборно-разборный металлический каркас, с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской серого цвета. Материал рабочей поверхности предлагается на выбор, в зависимости от профиля работы лаборатории. Нагрузка на стол до 250 кг.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- блок розеток (2 шт., 220 В) и автомат отключения питания (16 А) на декоративной панели;
- тумбы и ящики;
- выдвижная полка под клавиатуру;
- подставка под системный блок.



Цвет: ● - серый



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель       | Размеры (ШхГхВ), мм         | Варианты столешниц                                                                    |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ЛК-600 СЛ    | 600х600х770   600х600х900   | Керамогранит<br>CPL<br>GranTec (бесшов. керамогранит)<br>Lab HPL<br>Нержавеющая сталь |
| ЛК-900 СЛ    | 900х600х770   900х600х900   |                                                                                       |
| ✓ ЛК-1200 СЛ | 1200х600х770   1200х600х900 |                                                                                       |
| ЛК-1500 СЛ   | 1500х600х770   1500х600х900 |                                                                                       |
| ЛК-1800 СЛ   | 1800х600х770   1800х600х900 |                                                                                       |



Основой стола модели СМ является сборно-разборный металлический каркас, с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской серого цвета. Стол оборудован технологической надстройкой, жестко крепящейся к раме. Надстройка имеет одну полку из листовой стали, установленную на вертикальные стойки, и декоративную панель. Материал столешницы предлагается на выбор, в зависимости от профиля работы лаборатории. Нагрузка на стол до 250 кг.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- блок розеток (2 шт., 220 В) и автомат отключения питания (16 А) на декоративной панели;
- светильник светодиодный;
- тумбы и ящики;
- выдвижная полка под клавиатуру;
- подставка под системный блок.



Цвет: ● - серый



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель       | Размеры (ШхГхВ), мм                   | Варианты столешниц                                                             |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ЛК-900 СМ    | 900х650х1225/770   900х650х1355/900   | Керамогранит<br>CPL<br>GranTec (бесшов. керамогранит)<br>Lab HPL , Нерж. сталь |
| ✓ ЛК-1200 СМ | 1200х650х1225/770   1200х650х1355/900 |                                                                                |
| ЛК-1500ф СМ  | 1500х650х1225/770   1500х650х1355/900 |                                                                                |
| ЛК-1800 СМ   | 1800х650х1225/770   1800х650х1355/900 |                                                                                |

Основой стола модели СВ является сборно-разборный каркас из листовой стали, с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской серого цвета. Столешница выполнена из природного полированного гранита, устанавливается на металлическую раму на специализированные резиновые демпферы для гашения вибрации.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- подвесные ящики;
- блок розеток (2 шт., 220 В) и автомат отключения питания (16 А) на декоративной панели.



Цвет: ● - серый



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель      | Размеры (ШхГхВ), мм                                    | Варианты столешниц |
|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| ЛК-600 СВ   | 600x400x770   600x400x900<br>600x600x770   600x600x900 | Гранит             |
| ✓ ЛК-900 СВ | 900x600x770   900x600x900                              |                    |

Стол модели СВ представляет собой комбинацию весового стола СВ и лабораторного стола ЛК-1200 СЛ со столешницей из CPL или LabHPL. В стандартном варианте плита из природного полированного гранита располагается слева. Сборно-разборные металлические каркасы обоих столов окрашены порошковой краской. В каркасе предусмотрены регулируемые опоры (до 30 мм).

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- подвесные ящики;
- подвесные и подкатные тумбы;
- блок розеток (2 шт., 220 В) и автомат отключения питания (16 А) на декоративной панели.



Цвет: ● - серый



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель       | Размеры (ШхГхВ), мм         | Варианты столешниц |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| ✓ ЛК-1200 СВ | 1200x600x770   1200x600x900 | Гранит/CPL         |
| ЛК-1500 СВ   | 1500x600x770   1500x600x900 | Гранит/Lab HPL     |





Основой стола модели УСК является сборно-разборный металлический каркас, с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской серого цвета. Используется, как правило, в качестве промежуточного элемента для соединения столов и/или моек. Материал столешницы предлагается на выбор, в зависимости от профиля работы лаборатории. Нагрузка на стол до 250 кг.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- тумбы и ящики.



Цвет: ● - серый



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель           | Размеры (ШхГхВ), мм               | Варианты столешниц                      |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| ЛК-900/600 УСК   | 900х600/600х770   900х600/600х900 | Керамогранит<br>CPL                     |
| ✓ ЛК-950/650 УСК | 950х650/650х770   950х650/650х900 | GranTec (бесш. керамогранит)<br>Lab HPL |



Основой стола модели С является сборно-разборная конструкция, выполненная из ламинированной ДСП. Состоит из столешницы, двух боковых опор и поперечной царги. Толщина столешницы – 16 мм.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- подкатные тумбы;
- выдвижная полка под клавиатуру;
- подставка под системный блок.



Цвет: ● - серый



Не подходят габаритные размеры? Можем изменить!

| Модель      | Размеры (ШхГхВ), мм | Материал корпуса |
|-------------|---------------------|------------------|
| ЛК-1200 С   | 1200х600х770        | ЛДСП             |
| ✓ ЛК-1500 С | 1500х600х770        |                  |



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ШКОЛЫ

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                                                               |
| Название                                                                          | Шкаф для раздевалок односекционный ШГС-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Шкаф для раздевалок двухсекционный ШГС-2                                           | Шкаф для раздевалок односекционный со скамейкой ШГС-1-СК                            | Шкаф для хранения четырехсекционный ШГС-4                                           | Скамейка СК-СТ                                                                                                                                                                   |
| Материал корпуса                                                                  | HPL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Размеры (ШxГxВ), мм                                                               | 400x525x1985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400x525x1985                                                                       | 400x525x1985                                                                        | 300x525x1985                                                                        | 1000x400x450<br>1200x400x450                                                                                                                                                     |
| Цвет                                                                              | <div><div></div> - белоснежный</div> <div><div></div> - серый</div> <div><div></div> - пасифея</div> <div><div></div> - фисташковый</div> <div><div></div> - голубой</div> <div><div></div> - индиго</div> <div><div></div> - жёлтый</div>                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Описание                                                                          | Шкаф предназначен для хранения одежды в раздевалках промышленных предприятий, медицинских учреждений, учебных заведений и прочих объектов. В основе конструкции окрашенный алюминиевый профиль. Двери и прочие элементы шкафа выполнены из влагостойкого HPL-пластика. Применяемые материалы обеспечивают прочность и долговечность изделия, не боятся воздействия влаги, отлично подходят для обработки дез. средствами. |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | Скамья предназначена для использования в раздевалках промышленных предприятий, медицинских, учебных заведений. В основе – окрашенный стальной профиль и сиденье из HPL пластика. |
| Стандартная комплектация                                                          | <div>- шкаф с корпусом из HPL пластика и окрашенного алюминиевого профиля;</div> <div>- металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета;</div> <div>- штанга для вешалок;</div> <div>- механический замок.</div>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | <div>- сиденье из HPL пластика;</div> <div>- металлический каркас с полимерным покрытием серого цвета.</div>                                                                     |
| Дополнительная комплектация                                                       | <div>- крючок трехрожковый (вместо штанги для вешалок);</div> <div>электронный замок.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | <div></div>                                                                                                                                                                      |

## ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ:


ШГС-1





ШГС-2





ШГС-1-СК



ШГС-4



СК-СТ

Белоснежный  
5024Серый  
5013Пасифея  
5014Фисташковый  
5027Голубой  
5035Индиго  
5038Жёлтый  
5036

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Название                                                                          | Стулья CHEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Стулья C2                                                                          | Табуреты T2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Табуреты ДЕКО                                                                       |
| Материал корпуса                                                                  | полиуретан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | кожзам с мягкой поролоновой подложкой                                              | кожзам с мягкой поролоновой подложкой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | полиуретан                                                                          |
| Размеры (ШхГхВ), мм                                                               | размер сиденья — 455х440 мм<br>спинки 410х370 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | размер сиденья — 470х450 мм<br>спинки - 400х500 мм                                 | диаметр сиденья — 340 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | диаметр сиденья — 340 мм.                                                           |
| Цвет                                                                              |  - чёрный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| Описание                                                                          | Подходит для работы за столами высотой от 750 до 900 мм (регулировка по высоте в диапазоне 500-690 мм). Возможна замена стандартного газлифта на высокий, что позволит изменить диапазон регулировки стула по высоте от 570 до 820 мм и использовать для работы за столами выше 900 мм. Стул выполнен из высококачественных импортных комплектующих, присутствует регулировка угла наклона спинки. В стандартной комплектации предлагаются на выбор пластиковые ролики или стационарные опоры. |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| Регулировка наклона спинки                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| Дополнительная комплектация                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- высокий газлифт (вместо стандартного, регулировка по высоте 570-820 мм);</li><li>- опорное кольцо для ног (с регулировкой по высоте);</li><li>- прорезиненные ролики (вместо пластиковых роликов);</li><li>- хромированное пятилучье (вместо пластикового);</li><li>- стационарные опоры (вместо пластиковых роликов);</li><li>- подлокотники.</li></ul>                                                                                               |                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- высокий газлифт (вместо стандартного, регулировка по высоте 570-820 мм);</li><li>- опорное кольцо для ног (с регулировкой по высоте);</li><li>- прорезиненные ролики (вместо пластиковых роликов)</li><li>- хромированное пятилучье (вместо пластикового);</li><li>- стационарные опоры (вместо пластиковых роликов).</li></ul> |                                                                                     |





**5 ЛЕТ**

Длительная гарантия — признак качества!





## СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ

Мы открыты для общения и всегда рады видеть у себя на заводе наших клиентов и партнеров. Вы сможете увидеть весь процесс производства мебели, посмотреть и оценить готовую продукцию в нашем выставочном зале, обсудить со специалистами технические и коммерческие вопросы, поделиться своими идеями и предложениями. Ждем вас!



Наш завод располагается по адресу:  
Санкт-Петербург, п. Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корп. 3



+7 (812) 448-13-97, 8 (800) 222-32-97





8 (800) 222 32 97  
Звонок по России бесплатный

---

[www.simple-pro.com](http://www.simple-pro.com)  
[info@simple-pro.com](mailto:info@simple-pro.com)

