

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ «МЕТРОМ» <small>Знак соответствия ЕАС (Еurasian Conformity) является обязательным для продукции, зарегистрированной в Едином реестре сертификатов ЕАС (Еurasian Conformity) на территории Республики Казахстан, Республики Беларусь и Республики Узбекистан</small>	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.МЕТ3.Н00034	
Срок действия с 29.12.2022 по 28.12.2023 № 000079	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АНО «Центр сертификации и испытаний «Метром». Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ПР-КТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д.15, К.2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3, ОФИС 52. ЮРИС. АДРЕС: 027802185457; Номер телефона: +7 8123441397; Адрес электронной почты: info@metro-pro.com	
ПРОДУКЦИЯ Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели вспомогательной лаборатории) из алюминированной дюралюминиевой плиты, алюминиевой плиты, листового конструктивного из алюминия, с том числе с встроенными дюралюминиевыми приборами. Состав см. приложение № 1 к 3 листам.	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ». Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ПР-КТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д.15, К.2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3, ОФИС 52. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: в Санкт-Петербурге, в Пушкинском районе, в поселке Шушары, Пискаревский проспект, дом 25, корпус 3, литера А.	
СЕРТИФИКАТ ВЫДААН Обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ».	
ПА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 078-037/С/Р-2022 от 29.12.2022 года, Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО «ЦСИ «Метром»» (пр. № РОСС RU.ИЛ099.ВР01ИЛ1701 от 11.01.2022 года, сертификат соответствия № LC 801 ССР.АА.5.В.000320, № LC 801 С-К1.А1.21.В.00028	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место изготовления знака соответствия на изделии в соответствии с документацией: — А.И. Бибиков (подпись, должность) — С.А. Мухоморова (подпись, должность)	



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ПР-КТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д.15, К.2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3, ОФИС 52. ЮРИС. АДРЕС: 027802185457; Номер телефона: +7 8123441397; Адрес электронной почты: info@metro-pro.com

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЕВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

заявляет, что Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели вспомогательной лаборатории) из алюминированной дюралюминиевой плиты, алюминиевой плиты, листового конструктивного из алюминия, с том числе с встроенными дюралюминиевыми приборами. Состав см. приложение № 1 к 3 листам.

И изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект КОНРАТА ГИВНСКИЙ, Д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-Н3, ОФИС 52. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: в Санкт-Петербурге, в Пушкинском районе, в поселке Шушары, Пискаревский проспект, дом 25, корпус 3, литера А.

Декларация, в соответствии с которой изготовлена продукция: (О) 5621-001-5890556-2014 «Избор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Техническое описание», ГОСТ 16371-2014 «Мебель». Общие технические условия», ГОСТ 199-75-2014 «Мебель для хранения и доставки. Общие технические условия».

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403109100, 9403109000, 9403209000, 9403208000, 9403100000, 9403101000

Средний выпуск
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»


Декларация о соответствии принята на основании протокола 678-14400-2021 (дата 04.10.2021) года, «Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО «ЦСИ «Метром»», пр. № RA.RU.21.ДЯ80. Схема декларирования: 3/0

Дополнительная информация: Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 19977-2014 «Мебель для хранения и доставки. Общие технические условия» ст. 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9; ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» лл. 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8, 9; Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны храниться в закрытом помещении, при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации мебели корпусной и столов - 18 месяцев, стульев, табуретов - 12 месяцев.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.12.2027 **исключительно**

(подпись) М.П. КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА08.В.51801/22
Дата регистрации декларации о соответствии: 29.12.2022



**Стол лабораторный торцевой СЛТ
(ЛК-1500 СЛТ)
ГОСТ 16371-2014**

1. Назначение

Стол лабораторный торцевой модели СЛТ предназначен для использования в лабораториях различного профиля.

2. Технические данные

2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса изделия, кг
ЛК-1500 СЛТ	1500×750×900	113

2.2. Описание

Изделие разборной конструкции, состоящее из каркаса, тумбы с дверцами и рабочей поверхности.

Каркас: основой изделия является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской.

Корпус – ЛДСП вариант:

Тумба стола торцевого выполнена из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) толщиной 0,5 мм. Лицевые детали обработаны противоударным пластиком (PVC) толщиной 2 мм.

Тумба имеет три отделения с четырьмя распашными дверцами и три съёмные полки.

Используемые ДСП материалы не превышают класса эмиссии формальдегида Е1.

Корпус – сталь вариант:

Тумба стола торцевого выполнена из листовой стали толщиной 0,8 мм и 1 мм, окрашенной порошковой краской.

Тумба имеет три отделения с четырьмя распашными дверцами и три съёмные полки.

Корпус – полипропилен вариант:

Тумба стола торцевого выполнена из монолитного глянцевого полипропилена с двумя распашными дверцами.

Тумба имеет три отделения с четырьмя распашными дверцами и три съёмные полки.

Нагрузка на полку не более 10 кг.

Рабочая поверхность стола торцевого может быть выполнена из следующих материалов:

- Монолитный химически стойкий пластик (Lab HPL);
- Бесшовный керамогранит (GranTec);
- Керамика.

2.3. Комплектация

В *стандартную комплектацию* стола торцевого входят:

- Регулируемые опоры.

В *дополнительную комплектацию* стола торцевого входят:

- Замки;
- Доводчики (только для тумбы из стали или ЛДСП).

3. Комплект поставки

№	1
Наименование	Стол торцевой в сборе с тумбой и рабочей поверхностью
	
Кол-во	1 шт.

4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать стол-мойку, проверить целостность покрытия.
- 4.2. Проверить комплектность.

5. Схема сборки

Стол торцевой поставляется в сборе.

6. Инструкция по сборке стола-мойки

- 6.1. Выставить изделие по уровню при помощи регулируемых опор;
- 6.2. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату пуска в эксплуатацию.

7. Инструкция по обслуживанию

- 7.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.
- 7.2. В ежемесячный осмотр входят:
 - визуальный осмотр – проверка на наличие царапин на каркасе, рабочей поверхности;
 - уборка пыли, грязи с рабочей поверхности, используя обычные моющие не абразивные средства. Не допускается прямой контакт с водой частей изделия изготовленных из ЛДСП.
- 7.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесячный осмотр; подкраска царапин на каркасе.
- 7.4. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».

8. Правила эксплуатации

- 8.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажностью от 45% до 75%.
- 8.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.
- 8.3. Нагрузка на стол торцевой не должна превышать 180 кг.

Свидетельство о приёмке:

Стол лабораторный торцевой

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК



МП

Подпись

Расшифровка

Дата

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

1.1. Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
 - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
 - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Гарантийные обязательства

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.